


光が流れるシンフォニーLEDライト 屋内用 屋外用IP65 IP67




製品の特徴

IC1903対応デジタルLEDコントローラーとの組み合わせで、ダイナミックなLED演出を可能にします。

光が流れたり、点滅やグラデーション、様々な演出が可能。

文字が流れるサインボードにも適用します。広告宣伝やステージ装飾、家の電飾など幅広い用途に使用されます。




IC1903 搭載制御 「光が流れる」LEDテープライト RGB・単色



10W/m 30LED/m IC 1903 10/m 幅10mm



10W/m 30LED/m IC 1903 10/m 幅12mm



18W/m 32LED/m IC 1903 30/m 幅12mm

IP67 屋外使用可能 シリコンチューブ 使用で変色無し 屋外広告・車載・装飾・・・ 屋外・店舗・公共施設

品番	入力電圧	色温度	消費電力 (/m)	照射角度	サイズ
QC-DT32-10IC1903.12-67	DC12V入力	RGB IC1903 30個/m	18W/m(90W/5m) LED: 32個/m	120度	12mm
QC-DT30-10IC1903.12-67	DC12V入力	RGB IC1903 10個/m	10W/m(50W/5m) LED: 30個/m	120度	12mm
QC-DT30-10IC1903.12-67	DC13V入力	RGB IC1903 10個/m	10W/m(50W/5m) LED: 30個/m	120度	10mm

IP65 屋内用防滴 PU樹脂使用で変色しません 室内装飾・電飾用・・・ 店舗・イベント施設

品番	入力電圧	色温度	消費電力 (/m)	照射角度	サイズ
QC-DT32-10IC1903.12-65	DC12V入力	RGB IC1903 30個/m	18W/m(90W/5m) LED: 32個/m	120度	12mm
QC-DT30-10IC1903.12-65	DC12V入力	RGB IC1903 10個/m	10W/m(50W/5m) LED: 30個/m	120度	12mm
QC-DT30-10IC1903.12-65	DC13V入力	RGB IC1903 10個/m	10W/m(50W/5m) LED: 30個/m	120度	10mm

非防水 屋内用 室内装飾・電飾用・・・ 店舗・イベント施設

品番	入力電圧	色温度	消費電力 (/m)	照射角度	サイズ
QC-DT32-10IC1903.12-NO	DC12V入力	RGB IC1903 30個/m	18W/m(90W/5m) LED: 32個/m	120度	12mm
QC-DT30-10IC1903.12-NO	DC12V入力	RGB IC1903 10個/m	10W/m(50W/5m) LED: 30個/m	120度	12mm
QC-DT30-10IC1903.12-NO	DC13V入力	RGB IC1903 10個/m	10W/m(50W/5m) LED: 30個/m	120度	10mm



IC1903 対応デジタルコントローラー

IC1903 シンフォニーLEDコントローラー HX-LDC-A01



HX-LDC-A01は、UCS1903 (TM1804他) のアプリケーションをLEDに直接出力するための制御器です。

広告宣伝やステージ装飾、家の電飾など幅広い用途に使用されます。抵コストで簡単接続、シンプルな使い方など様々な優位性をもっています。

この制御器は、メモリ機能を持ち、輝度調整、固定色選択、ダイナミック色変化などを選択できる機能を有しています。

また、複数の制御器を多段接続してシステムを拡張することができ、たくさんのLEDランプやデコーダーを制御可能です。

※) RFリモコンは、国内規格非認定品です。
本体のボタン操作にて操作してください。

IC1903 シンフォニーLEDコントローラー HX-SPI-IR18



HXLSPIR18は、UCS1903 (TM1804他) のアプリケーションをLEDに直接出力するための制御器です。

広告宣伝やステージ装飾、家の電飾など幅広い用途に使用されます。抵コストで簡単接続、シンプルな使い方など様々な優位性をもっています。

この制御器は、メモリ機能を持ち、輝度調整、固定色選択、ダイナミック色変化などを選択できる機能を有しています。

また、IR赤外線のリモコンからの遠隔制御可能で、全143モードを有しています。

IC1903 シンフォニーLEDコントローラー JM-IR24-HC



JM-IR24-HCは、UCS1903のアプリケーションをLEDに直接出力するための制御器です。

広告宣伝やステージ装飾、家の電飾など幅広い用途に使用されます。抵コストで簡単接続、シンプルな使い方など様々な優位性をもっています。

この制御器は、メモリ機能を持ち、輝度調整、固定色選択、ダイナミック色変化などを選択できる機能を有しています。

また、IR赤外線のリモコンからの10mの遠隔で231モード、1000個のICを制御可能です。